


SYNERGYM Bilbao Ametzola

Proyecto de diseño interior

PLANOS

Andrés Isasi Kalea, 8

2025



Colores corporativos :		
	DEEP CARROT ORANGE	#ec6629 RAL 2008 Rojo claro anaranjado
	SNOW	#FFFFFF RAL 9010 Blanco Puro
	DEEP CARMINE PINK	#e73343 RAL 3018 Rojo fresa
	TIFFANY BLUE	#00bab3 RAL 5018 Azul Turquesa
	DARK TANGERINE	#f6a30a RAL 1003 Amarillo seales
	GRIS GRAFITO	#444444 RAL 7024 Gris Grafito
	NEGRO SEÑALES	#000000 RAL 9004 Negro Señales

Mediciones zonas de Diseño	
Zona Cardio	64.48 m2
Zona Fuerza	71.74 m2
Zona Cross Zone	97.15 m2
Zona Peso Libre	365.81 m2
Sala Agility	104.35 m2

Cartelería interna :					
Nº	uds.	Descripción	Medidas	MATERIAL	Orientación
1	1	Horario	A5 (148 x 210 mm)	Posterfix	Horizontal
2	1	Protección de datos	A4 (210x297 mm)	Posterfix	Vertical
3	1	Aforo	A5 (148 x 210 mm)	Posterfix	Horizontal
4	4	Pegatina torno	24x105 mm	Adhesivo	Vertical
5	1	Vinilo torno	24,8 x 48 cm	Adhesivo	Vertical
6	1	Panel de Staff	102x120 cm	Adhesivo	Vertical
7	1	Puera de emergencia	A5 (148 x 210 mm)	Posterfix	Horizontal
8	1	Limpiar las máquinas	A4 (210x297 mm)	Posterfix	Horizontal
9	1	Normativa Peso Libre	A3 (297 x 420 mm)	Posterfix	Horizontal
10	1	Normativa Agility	A3 (297 x 420 mm)	Posterfix	Horizontal
11	1	*Normativa Speed	A3 (297 x 420 mm)	Posterfix	Horizontal
12	1	Metacrilatos horarios cross	A3 (297 x 420 mm)	Metacrilato	Vertical
13	1	Metacrilato horario agility	A3 (297 x 420 mm)	Metacrilato	Vertical
14	1	*Metacrilato horario speed	A3 (297 x 420 mm)	Metacrilato	Vertical
15	5	WC	A5 (148 x 210 mm)	Posterfix	Horizontal
16	2	WC Adaptado	A5 (148 x 210 mm)	Plastificado	Horizontal
17	2	cuidado al tropezar	A4 (210x297 mm)	Plastificado	Vertical
18	2	Metacrilatos agenda de eventos	A3 (297 x 420 mm)	Metacrilato	Vertical

Equipamiento :	
1	Torniquete TR-8214 S/B (ProviSport)
2	Torniquete TR-8214 S/B (ProviSport), futura ampliación
3	Portillo PM-402 (ProviSport)
4	"Tótem 1" Kiosko para gestiones punto de venta
5	"Tótem 2" QR para gestiones reserva de clases / programa de entrenos / mediciones
6	Máquina Vending
F	Fuente de agua
TV	TVs de 42" para publicidad

Acabados y colores: Pilares y Paredes	
Pilares en sala trasdosado directo o acabado en "cartón-yeso".	Paredes con trasdosado directo o acabado en "cartón-yeso".
ZONA PESO LIBRE: Pintado en su totalidad a base de pintura mate color Gris Ral 7024 Gris Grafito. Logotipos en vinilo autoadhesivo de corte ultralack en color NCS:S1085-Y90R / Ral 3018 Revestimiento GERFLOR Manhattan 7721 Mist de 100cm (solapado con pavimento de caucho) ver los planos de tratamiento pilares para ver diseño y ubicación	ZONA PESO LIBRE: Revestimiento GERFLOR Manhattan 7721 Mist de 100cm (solapado con pavimento de caucho) Parte superior pintada en su totalidad a base de pintura mate color Gris Ral 7024 Gris Grafito. ver los planos de altados para ver aplicación y posibles variantes
ZONA CROSS ZONE: Pintado en su totalidad a base de pintura mate color Gris Ral 7024 Gris Grafito. Logotipos en vinilo autoadhesivo de corte ultralack en color blanco Revestimiento GERFLOR Manhattan 7721 Mist de 100cm (solapado con pavimento de caucho) ver los planos de tratamiento pilares para ver diseño y ubicación	ZONA CROSS ZONE: Revestimiento GERFLOR Manhattan 7721 Mist de 100cm (solapado con pavimento de caucho) Parte superior pintada en su totalidad a base de pintura mate color Gris Ral 7024 Gris Grafito. Una pared pintada con pintura tipo pizarra (ver ubicación en plano altados) ver los planos de altados para ver aplicación y posibles variantes
ZONA CARDIO: Pintado en su totalidad a base de pintura mate color Gris Ral 7024 Gris Grafito. Zócalo de 7cm blanco mate Revestimiento GERFLOR 7740 Fabrik Silk de 100cm Logotipos Cardio en vinilo autoadhesivo de corte ultralack en color NCS:S1080-Y70R / Ral 2004	ZONA CARDIO: Zócalo de 7cm blanco mate Revestimiento GERFLOR Manhattan 7740 Fabrik Silk de 100cm Parte intermedia pintada según diseño a base de pintura mate color Blanco mate. Parte superior pintada en su totalidad a base de pintura mate color Gris Ral 7024 Gris Grafito.
FUERZA y CIRCULACIONES: Pintado en su totalidad a base de pintura mate color Gris Ral 7024 Gris Grafito. Zócalo de 7cm blanco mate Revestimiento GERFLOR 7740 Fabrik Silk de 100cm Logotipos Fuerza en vinilo autoadhesivo de corte ultralack en color NCS:S1085-Y90R / Ral 3018 ver los planos de tratamiento pilares para ver diseño y ubicación	ZONA FUERZA y CIRCULACIONES: Zócalo de 7cm blanco mate Revestimiento GERFLOR Manhattan 7740 Fabrik Silk de 100cm Parte superior pintada en su totalidad a base de pintura mate color Gris Ral 7024 Gris Grafito. ver los planos de altados para ver aplicación y posibles variantes
ZONA SALA AGILITY: Pintado en su totalidad a base de pintura mate color Gris Ral 7024 Gris Grafito. Zócalo de 7cm blanco mate Revestimiento GERFLOR Manhattan 7721 Mist de 100cm Logotipos en vinilo autoadhesivo de corte ultralack en color NCS:S2080-B50G / Ral 5018 ver los planos de tratamiento pilares para ver diseño y ubicación	ZONA SALA AGILITY: Zócalo de 7cm blanco mate Parte superior pintada en su totalidad a base de pintura mate color Gris Ral 7024 Gris Grafito. PARED TRAS ESPEJOS: Pintada a base de pintura mate color NCS:S2080-B50G/Ral 5018 r.g.b. 0,188,188 ZONA MATERIAL: Revestida con GERFLOR Manhattan 7721 Mist de 150cm ver los planos de altados para ver aplicación y posibles variantes
Notas importantes: - En las zonas de paredes y pilares pintados donde se crea que puede existir riesgo de roces, suciedad, etc, se aconseja tratamiento con la pintura base ya aplicada y seco, a base de pintura "antigraffiti" transparente mate, para protección a la suciedad. - En los pilares se colocarán los logotipos correspondientes a cada zona de actividad de la forma que se indica en el plano correspondiente de "Tratamiento de Pilares".	
ZONA SPEED: Zócalo de 7cm negro mate Parte intermedia pintada a base de pintura mate color NCS:S1080-Y20R / Ral 1028. Parte superior pintada a base de pintura mate color Gris Ral 7024 Gris Grafito. Logotipos en vinilo autoadhesivo de corte ultralack en color Negro ver los planos de tratamiento pilares para ver diseño y ubicación	ZONA SPEED: Zócalo de 7cm negro mate Parte superior pintada en su totalidad a base de pintura mate color Gris Ral 7024 Gris Grafito. ver los planos de altados para ver aplicación y posibles variantes

cliente:

SYNERGYM

Bilbao Ametzola
Andrés Isasi Kalea, 8

proyecto:

Centro deportivo
Proyecto de diseño interior.

contenido:

Vista en planta - Planteamiento general del diseño.

num.de plano

01

escala

1:125



cotas

mm

fecha

2025



imaginsimatge
diseño interiorismo



Pavimentos :	
	Zonas de tránsito + oficina Pavimento vinílico GERFLOR 0851 Bostonian Oak Honey. 60630851 CREA 30 SOLID CLIC 212X1239
	Zonas: Cardiovascular - Fuerza Pavimento vinílico GERFLOR 1294 Oak Fantasy Brown. 60631294 CREA 30 SOLID CLIC 212X1239
	Cápsula Agility Pavimento de parquet laminado GERFLOR 0853 Bostonian Oak Beige, sistema "Click". 60630853 CREA 30 SOLID CLIC 212X1239
	Peso Libre + Cross Zone Capa de losetas de 40 mm de caucho SBR. HARDIMPACT de GORILASTIC 1000x500mm
	Cápsula 3 - Plataforma para fuente de agua / desniveles Chapa de aluminio lacado color acero inox Modelo "5 paillos", de 2 mm de espesor
	Zona de peso muerto Peso Libre Baldosas de caucho reciclado SBR, de 1000x500x40 mm. Rojo
	Circulaciones Peso Libre Baldosas de caucho reciclado SBR, de 1000x500x40 mm. Gris

Planta Iluminación | E: 1:125

NOTA IMPORTANTE: En zona de **Cross Zone** tener en cuenta que las luminarias deben de estar a 50cm por encima de las estructuras. (20cm en casos dónde no se pueda cumplir 50cm)



Iluminacion :		
	Iluminación en interior Sala Agility y Sala Speed " down lights" con lámparas LED . Se colocarán según plano, y en varias fases de encendido según usos.	17 unids.
	Zonas de tránsito " down lights" con lámparas LED . Se colocarán según plano, y en varias fases de encendido según usos.	28 unids.
	Peso Libre Cardio Iluminación a base de tubos LED colocados en superficie, situados según plano y en varias fases de encendido según usos.	69 unids.
	Fuerza Cross Zone Iluminación a base de tubos LED , situados según plano y en varias fases de encendido según usos. AirFal Delta D0051L y D0050L longitudes 1534 y 1233mm	D0051L 1534mm 10 unids. D0050L 1233mm 22 unids.

Nota : El número y distribución de elementos es una aproximación realizada antes de hacer el cálculo lumínico, se aconseja hacer un estudio previo y ajustar la cantidad según el resultado.



Se aconseja dividir los encendidos en varias fases que coincidan con las diferentes zonas de actividad y subfases dentro de cada zona si es necesario.

El diseño de la distribución no se tiene que modificar, solo adaptar a la cantidad de elementos necesarios después del cálculo.

Nota para el pintado de techos :

Todos los techos irán pintados en color Gris Ral 7024 Gris Grafito

Planta Technogym | E: 1:125



cliente:

SYNERGYM.

Bilbao Ametzola
Andrés Isasi Kalea, 8

proyecto:

Centro deportivo
Proyecto de diseño interior.

contenido:

Implantación de equipos Technogym

num.de plano

04

escala

1:125

cotas

mm


fecha



2025

imaginatge
diseño|interiorismo

Pilares en zona Peso Libre	Pilares en zona Peso Libre	Pilares en zona sin grafismos Fuerza / Circulaciones / Cardio	Pilares sin grafismos en zona Agility	Pilar en zona Cross zone	Pilares en zona Fuerza	Pilares en zona Peso Libre con rack de barras
Grafismos a base de vinilo de de corte autoadhesivo ultratack. color rojo corporativo Pilares pintados en color Gris Ral 7024 Revestimiento GERFLOR 7721 Manhattan Mist 100cm. Solapado con pavimento de caucho 2 unids. Ver situación en plano de planta de loges en pilares. Leyenda:	Grafismos a base de vinilo de de corte autoadhesivo ultratack. blanco Pilares pintados en color Gris Ral 7024 Revestimiento GERFLOR 7721 Manhattan Mist 100cm. Solapado con pavimento de caucho 2 unids. Ver situación en plano de planta de loges en pilares. Leyenda:	Pilares pintados en color Gris Ral 7024 Revestimiento GERFLOR 7740 Fabrik Silk 100cm con zócalos protectores de 7cm 1 unids. Ver situación en plano de planta de loges en pilares. Leyenda:	Pilares pintados en color Gris Ral 7024 Zócalo de 7cm blanco mate Revestimiento GERFLOR 7721 Manhattan Mist 100cm. 2 unids. Ver situación en plano de planta de loges en pilares. Leyenda:	Grafismos a base de vinilo de de corte autoadhesivo ultratack. color rojo corporativo y Blanco Pilares pintados en color Gris Ral 7024 Revestimiento GERFLOR 7721 Manhattan Mist 100cm. Solapado con pavimento de caucho 1 unids. Ver situación en plano de planta de loges en pilares. Leyenda:	Grafismos a base de vinilo de de corte autoadhesivo ultratack color rojo corporativo y Blanco Pilares pintados en color Gris Ral 7024 Revestimiento GERFLOR 7740 Fabrik Silk 100cm con zócalos protectores de 7cm 2 unids. Ver situación en plano de planta de loges en pilares. Leyenda:	Pilares pintados en color Gris Ral 7024 Revestimiento GERFLOR 7721 Manhattan Mist 250cm sobre el solapado con pavimento de caucho 1 unids. Ver situación en plano de planta de loges en pilares. Leyenda:

Planta Tratamiento Pilares | E: 1:200





Materiales e indicaciones

ZONA PESO LIBRE:

- Revestimiento GERFLOR Manhattan 7721 Mist de 100cm (solapado con pavimento de caucho)
- Parte superior pintada en su totalidad a base de pintura mate color Gris Ral 7024 Gris Grafito.
- Logotipos y gráficos a base de vinilo de corte autoadhesivo ultratack

ZONA CROSS ZONE:

- Revestimiento GERFLOR Manhattan 7721 Mist de 100cm (solapado con pavimento de caucho)
- Parte superior pintada en su totalidad a base de pintura mate color Gris Ral 7024 Gris Grafito.
- Logotipos y gráficos a base de vinilo de corte autoadhesivo ultratack
- Continuar los diseños por las caras ocultas en los alzados

ZONA CARDIO:

- Zócalo de 7cm blanco mate
- Revestimiento GERFLOR Manhattan 7740 Fabrik Silk de 100cm
- Parte intermedia pintada según diseño a base de pintura mate color Blanco mate.
- Parte superior pintada en su totalidad a base de pintura mate color Gris Ral 7024 Gris Grafito.
- Logotipos y gráficos a base de vinilo de corte autoadhesivo ultratack
- Continuar los diseños por las caras ocultas en los alzados

ZONA FUERZA:

- Zócalo de 7cm blanco mate
- Revestimiento GERFLOR Manhattan 7740 Fabrik Silk de 100cm
- Parte superior pintada en su totalidad a base de pintura mate color Gris Ral 7024 Gris Grafito.
- Logotipos y gráficos a base de vinilo de corte autoadhesivo ultratack

ACCESO SALA AGILITY :

- Marco envolvente a base de zócalo "dm" hidrófugo o similar de 12cm blanco mate.
- Parte inferior del marco hasta encuentre con carpinterías pintado en color blanco mate.
- Carpinterías acabadas en color Negro Ral 9005 Negro Intenso
- Logotipos sobre cristales a base de vinilo de corte en: Vinilo al ácido y/o color corporativo Agility (opaco)

ZONA INTERIOR SALA AGILITY:

- Zócalo de 7cm blanco mate
- Parte superior pintada en su totalidad a base de pintura mate color Gris Ral 7024 Gris Grafito.
- PARED TRAS ESPEJOS: Pintada a base de pintura mate azul corporativo

ZONA MATERIAL: Revestida con GERFLOR Manhattan 7721 Mist de 200cm

- Logotipos y gráficos a base de vinilo de corte autoadhesivo ultratack o pintados con máscara de corte

ZONA "VENDING"

- Techo Gris: Pintada en color gris Ral 7024 Gris Grafito
- Zócalo inferior de 7x1cm a base de "dm" hidrófugo o similar pintado Blanco mate.
- Revestimiento GERFLOR Manhattan 7740 Fabrik Silk de 100cm
- Parte superior pintada a base de pintura mate color Gris Ral 7024 Gris Grafito.
- Texto vinilo de corte autadhesivo ultratack. Cuerpo de texto 4cm Fuente de texto: flexo.

TRAMO PUERTA SALIDA DE EMERGENCIA:

- Techo Gris: Pintado en color gris Ral 7024 Gris Grafito
- Pared Gris: Pintado en color gris Ral 7024 Gris Grafito
- Zócalo inferior de 7x1cm a base de "dm" hidrófugo o similar pintado negro mate.
- Puertas pintadas en color Gris Ral 7024 + textos a base de vinilo de corte en color Blanco.

FUENTE:

- Revestimiento GERFLOR Manhattan 7740 Fabrik Silk

ZONA "VESTUARIOS"

- Acceso: Revestimiento GERFLOR 7611 Snow
- Diseño en vinilo autoadhesivo ultratack en color azul corporativo.
- Texto + "flecha" vinilo de corte autoadhesivo ultratack. Cuerpo de texto 4cm
- Diseño "M" o "W" (según vestuario) vinilo autoadhesivo ultratack en color azul corporativo.
- Pasadizos interiores: Techo y Paredes: Pintadas en color gris Ral 7024 Gris Grafito. Así como zócalo inferior de 7x1cm a base de "dm"hidrófugo o similar. Con
- Diseño "M" o "W" (según vestuario) vinilo autoadhesivo ultratack color azul corporativo

Logotipos corpóreos:



- Logotipos en corpóreo a base de "foam" de 0.5cm de grosor lacado en color corporativo según diseño.

Tramo Escalera dentro del centro SG:

- Techo Gris: Pintado en color gris Ral 7024 Gris Grafito
- Pared Gris: Pintado en color gris Ral 7024 Gris Grafito
- Zócalo inferior de 7x1cm a base de "dm" hidrófugo o similar pintado negro mate.

Textos señalética:

- Textos y "flechas" a base de vinilo de corte autoadhesivo ultratack en colores corporativos



cliente:

SYNERGYM.

Bilbao Ametzola
Andrés Isasi Kalea, 8

proyecto:

Centro deportivo
Proyecto de diseño interior.

contenido:

Alzados Zona Fitness

num.de plano

07

escala

1:50

cotas

mm

fecha

2025

imaginatge
diseño interiorismo

Materiales e indicaciones

ZONA PESO LIBRE:
- Revestimiento GERFLOR Manhattan 7721 Mist de 100cm (solapado con pavimento de caucho)
- Parte superior pintada en su totalidad a base de pintura mate color Gris Ral 7024 Gris Grafito.
- Logotipos y gráficos a base de vinilo de corte autoadhesivo ultratrack

ZONA CROSS ZONE:
- Revestimiento GERFLOR Manhattan 7721 Mist de 100cm (solapado con pavimento de caucho)
- Parte superior pintada en su totalidad a base de pintura mate color Gris Ral 7024 Gris Grafito.
- Logotipos y gráficos a base de vinilo de corte autoadhesivo ultratrack
Continuar los diseños por las caras ocultas en los alzados

ZONA CARDIO:
- Zócalo de 7cm blanco mate
- Revestimiento GERFLOR Manhattan 7740 Fabrik Silk de 100cm
- Parte intermedia pintada según diseño a base de pintura mate color Blanco mate.
- Parte superior pintada en su totalidad a base de pintura mate color Gris Ral 7024 Gris Grafito.
- Logotipos y gráficos a base de vinilo de corte autoadhesivo ultratrack
Continuar los diseños por las caras ocultas en los alzados

ZONA FUERZA:
- Zócalo de 7cm blanco mate
- Revestimiento GERFLOR Manhattan 7740 Fabrik Silk de 100cm
- Parte superior pintada en su totalidad a base de pintura mate color Gris Ral 7024 Gris Grafito.
- Logotipos y gráficos a base de vinilo de corte autoadhesivo ultratrack

ACCESO SALA AGILITY :

- Marco envolvente a base de zócalo "dm" hidrófugo o similar de 12cm blanco mate.
- Carpinterías acabadas en color Negro Ral 9005 Negro Intenso
- Logotipos sobre cristales a base de vinilo de corte en: Vinilo al ácido y/o color corporativo Agility (opaco)

ZONA INTERIOR SALA AGILITY:

- Zócalo de 7cm blanco mate
- Parte superior pintada en su totalidad a base de pintura mate color Gris Ral 7024 Gris Grafito.
- PARED TRAS ESPEJOS: Pintada a base de pintura mate azul corporativo
- ZONA MATERIAL: Revestida con GERFLOR Manhattan 7721 Mist de 200cm
- Logotipos y gráficos a base de vinilo de corte autoadhesivo ultratrack o pintados con máscara de corte

ZONA "VENDING"

- Techo Gris: Pintada en color gris Ral 7024 Gris Grafito
- Zócalo inferior de 7x1cm a base de "dm" hidrófugo o similar pintado Blanco mate.
- Revestimiento GERFLOR Manhattan 7740 Fabrik Silk de 100cm
- Parte superior pintada a base de pintura mate color Gris Ral 7024 Gris Grafito.
- Texto vinilo de corte autadhesivo ultratrack. Cuerpo de texto 4cm Fuente de texto: flexo.

TRAMO PUERTA SALIDA DE EMERGENCIA:

- Techo Gris: Pintado en color gris Ral 7024 Gris Grafito
- Pared Gris: Pintado en color gris Ral 7024 Gris Grafito
- Zócalo inferior de 7x1cm a base de "dm" hidrófugo o similar pintado negro mate.
- Puertas pintadas en color Gris Ral 7024 + textos a base de vinilo de corte en color Blanco.

FUENTE:

- Revestimiento GERFLOR Manhattan 7740 Fabrik Silk

ZONA "VESTUARIOS"

- Acceso: Revestimiento GERFLOR 7611 Snow
- Diseño en vinilo autoadhesivo ultratrack en color azul corporativo.
- Texto + "flecha" vinilo de corte autoadhesivo ultratrack. Cuerpo de texto 4cm
- Diseño "M" o "W" (según vestuario) vinilo autoadhesivo ultratrack en color azul corporativo.
- Pasadizos interiores: Techo y Paredes: Pintadas en color gris Ral 7024 Gris Grafito. Así como zócalo inferior de 7x1cm a base de "dm"hidrófugo o similar. Con
- Diseño "M" o "W" (según vestuario) vinilo autoadhesivo ultratrack color azul corporativo

Logotipos corpóreos:


- Logotipos en corpóreo a base de "foam" de 0.5cm de grosor lacado en color corporativo según diseño.

Tramo Escalera dentro del centro SG:

- Techo Gris: Pintado en color gris Ral 7024 Gris Grafito
- Pared Gris: Pintado en color gris Ral 7024 Gris Grafito
- Zócalo inferior de 7x1cm a base de "dm" hidrófugo o similar pintado negro mate.

Textos señalética:

- Textos y "flechas" a base de vinilo de corte autoadhesivo ultratrack en colores corporativos



Alzado D | E: 1/50




ZONA ENTRADA / POWER free weights


Tapeta de remate por cambio de material

Logotipos y textos a base de vinilo autoadhesivo ultratrack

Logotipos y textos a base de vinilo autoadhesivo ultratrack



Alzado E | E: 1/50




POWER free weights

Logotipos y textos a base de vinilo autoadhesivo ultratrack




Alzado F | E: 1/50



POWER free weights

Logotipos y textos a base de vinilo autoadhesivo ultratrack



cliente:

SYNERGYM.

Bilbao Ametzola
Andrés Isasi Kalea, 8

proyecto:

Centro deportivo
Proyecto de diseño interior.

contenido:

Alzados Zona Fitness

num.de plano

08

escala

1:50

cotas

mm

fecha

2025

imaginatge
diseño interiorismo

Materiales e indicaciones

ZONA PESO LIBRE:

- Revestimiento GERFLOR Manhattan 7721 Mist de 100cm (solapado con pavimento de caucho)
- Parte superior pintada en su totalidad a base de pintura mate color Gris Ral 7024 Gris Grafito.
- Logotipos y gráficos a base de vinilo de corte autoadhesivo ultratack

ZONA CROSS ZONE:

- Revestimiento GERFLOR Manhattan 7721 Mist de 100cm (solapado con pavimento de caucho)
- Parte superior pintada en su totalidad a base de pintura mate color Gris Ral 7024 Gris Grafito.
- Logotipos y gráficos a base de vinilo de corte autoadhesivo ultratack
- Continuar los diseños por las caras ocultas en los alzados

ZONA CARDIO:

- Zócalo de 7cm blanco mate
- Revestimiento GERFLOR Manhattan 7740 Fabrik Silk de 100cm
- Parte intermedia pintada según diseño a base de pintura mate color Blanco mate.
- Parte superior pintada en su totalidad a base de pintura mate color Gris Ral 7024 Gris Grafito.
- Logotipos y gráficos a base de vinilo de corte autoadhesivo ultratack
- Continuar los diseños por las caras ocultas en los alzados

ZONA FUERZA:

- Zócalo de 7cm blanco mate
- Revestimiento GERFLOR Manhattan 7740 Fabrik Silk de 100cm
- Parte superior pintada en su totalidad a base de pintura mate color Gris Ral 7024 Gris Grafito.
- Logotipos y gráficos a base de vinilo de corte autoadhesivo ultratack

ACCESO SALA AGILITY :

- Marco envolvente a base de zócalo "dm" hidrófugo o similar de 12cm blanco mate.
- Carpinterías acabadas en color Negro Ral 9005 Negro Intenso
- Logotipos sobre cristales a base de vinilo de corte en: Vinilo al ácido y/o color corporativo Agility (opaco)

ZONA INTERIOR SALA AGILITY:

- Zócalo de 7cm blanco mate
- Parte superior pintada en su totalidad a base de pintura mate color Gris Ral 7024 Gris Grafito.
- PARED TRAS ESPEJOS: Pintada a base de pintura mate azul corporativo
- ZONA MATERIAL: Revestida con GERFLOR Manhattan 7721 Mist de 200cm
- Logotipos y gráficos a base de vinilo de corte autoadhesivo ultratack o pintados con máscara de corte

ZONA "VENDING"

- Techo Gris: Pintada en color gris Ral 7024 Gris Grafito
- Zócalo inferior de 7x1cm a base de "dm" hidrófugo o similar pintado Blanco mate.
- Revestimiento GERFLOR Manhattan 7740 Fabrik Silk de 100cm
- Parte superior pintada a base de pintura mate color Gris Ral 7024 Gris Grafito.
- Texto vinilo de corte autadhesivo ultratack. Cuerpo de texto 4cm Fuente de texto: flexo.

TRAMO PUERTA SALIDA DE EMERGENCIA:

- Techo Gris: Pintado en color gris Ral 7024 Gris Grafito
- Pared Gris: Pintado en color gris Ral 7024 Gris Grafito
- Zócalo inferior de 7x1cm a base de "dm" hidrófugo o similar pintado negro mate.
- Puertas pintadas en color Gris Ral 7024 + textos a base de vinilo de corte en color Blanco.

FUENTE:

- Revestimiento GERFLOR Manhattan 7740 Fabrik Silk

ZONA "VESTUARIOS"

- Acceso: Revestimiento GERFLOR 7611 Snow
- Diseño en vinilo autoadhesivo ultratack en color azul corporativo.
- Texto + "flecha" vinilo de corte autoadhesivo ultratack. Cuerpo de texto 4cm
- Diseño "M" o "W" (según vestuario) vinilo autoadhesivo ultratack en color azul corporativo.
- Pasadizos interiores: Techo y Paredes: Pintadas en color gris Ral 7024 Gris Grafito. Así como zócalo inferior de 7x1cm a base de "dm"hidrófugo o similar. Con
- Diseño "M" o "W" (según vestuario) vinilo autoadhesivo ultratack color azul corporativo

Logotipos corpóreos:


- Logotipos en corpóreo a base de "foam" de 0.5cm de grosor lacado en color corporativo según diseño.

Tramo Escalera dentro del centro SG:


- Techo Gris: Pintado en color gris Ral 7024 Gris Grafito
- Pared Gris: Pintado en color gris Ral 7024 Gris Grafito
- Zócalo inferior de 7x1cm a base de "dm" hidrófugo o similar pintado negro mate.

Textos señalética:


- Textos y "flechas" a base de vinilo de corte autoadhesivo ultratack en colores corporativos




Alzado G | E: 1/50




Logotipos y textos a base de vinilo autoadhesivo ultratack




Alzado H | E: 1/50




Logotipos y textos a base de vinilo autoadhesivo ultratack



Alzado I | E: 1/50



Logotipos y textos a base de vinilo autoadhesivo ultratack



cliente:

SYNERGYM.

Bilbao Ametzola
Andrés Isasi Kalea, 8

proyecto:

Centro deportivo
Proyecto de diseño interior.

contenido:

Alzados Zona Fitness

num.de plano

09

escala

1:50

cotas

mm

fecha

2025

imaginatge
diseño|interiorismo

Materiales e indicaciones

ZONA PESO LIBRE:

- Revestimiento GERFLOR Manhattan 7721 Mist de 100cm (solapado con pavimento de caucho)
- Parte superior pintada en su totalidad a base de pintura mate color Gris Ral 7024 Gris Grafito.
- Logotipos y gráficos a base de vinilo de corte autoadhesivo ultratack

ZONA CROSS ZONE:

- Revestimiento GERFLOR Manhattan 7721 Mist de 100cm (solapado con pavimento de caucho)
- Parte superior pintada en su totalidad a base de pintura mate color Gris Ral 7024 Gris Grafito.
- Logotipos y gráficos a base de vinilo de corte autoadhesivo ultratack
- Continuar los diseños por las caras ocultas en los alzados

ZONA CARDIO:

- Zócalo de 7cm blanco mate
- Revestimiento GERFLOR Manhattan 7740 Fabrik Silk de 100cm
- Parte intermedia pintada según diseño a base de pintura mate color Blanco mate.
- Parte superior pintada en su totalidad a base de pintura mate color Gris Ral 7024 Gris Grafito.
- Logotipos y gráficos a base de vinilo de corte autoadhesivo ultratack
- Continuar los diseños por las caras ocultas en los alzados

ZONA FUERZA:

- Zócalo de 7cm blanco mate
- Revestimiento GERFLOR Manhattan 7740 Fabrik Silk de 100cm
- Parte superior pintada en su totalidad a base de pintura mate color Gris Ral 7024 Gris Grafito.
- Logotipos y gráficos a base de vinilo de corte autoadhesivo ultratack

ACCESO SALA AGILITY :

- Marco envolvente a base de zócalo "dm" hidrófugo o similar de 12cm blanco mate.
- Parte inferior del marco hasta encuentre con carpinterías pintado en color blanco mate.
- Carpinterías acabadas en color Negro Ral 9005 Negro Intenso
- Logotipos sobre cristales a base de vinilo de corte en: Vinilo al ácido y/o color corporativo Agility (opaco)

ZONA INTERIOR SALA AGILITY:

- Zócalo de 7cm blanco mate
- Parte superior pintada en su totalidad a base de pintura mate color Gris Ral 7024 Gris Grafito.
- PARED TRAS ESPEJOS: Pintada a base de pintura mate azul corporativo
- ZONA MATERIAL: Revestida con GERFLOR Manhattan 7721 Mist de 200cm
- Logotipos y gráficos a base de vinilo de corte autoadhesivo ultratack o pintados con máscara de corte

ZONA "VENDING"

- Techo Gris: Pintada en color gris Ral 7024 Gris Grafito
- Zócalo inferior de 7x1cm a base de "dm" hidrófugo o similar pintado Blanco mate.
- Revestimiento GERFLOR Manhattan 7740 Fabrik Silk de 100cm
- Parte superior pintada a base de pintura mate color Gris Ral 7024 Gris Grafito.
- Texto vinilo de corte autadhesivo ultratack. Cuerpo de texto 4cm Fuente de texto: flexo.

TRAMO PUERTA SALIDA DE EMERGENCIA:

- Techo Gris: Pintado en color gris Ral 7024 Gris Grafito
- Pared Gris: Pintado en color gris Ral 7024 Gris Grafito
- Zócalo inferior de 7x1cm a base de "dm" hidrófugo o similar pintado negro mate.
- Puertas pintadas en color Gris Ral 7024 + textos a base de vinilo de corte en color Blanco.

FUENTE:

- Revestimiento GERFLOR Manhattan 7740 Fabrik Silk

ZONA "VESTUARIOS"

- Acceso: Revestimiento GERFLOR 7611 Snow
- Diseño en vinilo autoadhesivo ultratack en color azul corporativo.
- Texto + "flecha" vinilo de corte autoadhesivo ultratack. Cuerpo de texto 4cm
- Diseño "M" o "W" (según vestuario) vinilo autoadhesivo ultratack en color azul corporativo.
- Pasadizos interiores: Techo y Paredes: Pintadas en color gris Ral 7024 Gris Grafito. Así como zócalo inferior de 7x1cm a base de "dm"hidrófugo o similar. Con
- Diseño "M" o "W" (según vestuario) vinilo autoadhesivo ultratack color azul corporativo

Logotipos corpóreos:






- Logotipos en corpóreo a base de "foam" de 0.5cm de grosor lacado en color corporativo según diseño.

Tramo Escalera dentro del centro SG:

- Techo Gris: Pintado en color gris Ral 7024 Gris Grafito
- Pared Gris: Pintado en color gris Ral 7024 Gris Grafito
- Zócalo inferior de 7x1cm a base de "dm" hidrófugo o similar pintado negro mate.

Textos señalética:

- Textos y "flechas" a base de vinilo de corte autoadhesivo ultratack en colores corporativos



cliente:

SYNERGYM.

Bilbao Ametzola
Andrés Isasi Kalea, 8

proyecto:

Centro deportivo
Proyecto de diseño interior.

contenido:

Alzados Zona Fitness

num.de plano

10

escala

1:50

cotas

mm

fecha

2025

imaginatge
diseño interiorismo

Materiales e indicaciones

ZONA PESO LIBRE:

- Revestimiento GERFLOR Manhattan 7721 Mist de 100cm (solapado con pavimento de caucho)
- Parte superior pintada en su totalidad a base de pintura mate color **Gris Ral 7024 Gris Grafito**.
- Logotipos y gráficos a base de vinilo de corte autoadhesivo ultratack

ZONA CROSS ZONE:

- Revestimiento GERFLOR Manhattan 7721 Mist de 100cm (solapado con pavimento de caucho)
- Parte superior pintada en su totalidad a base de pintura mate color **Gris Ral 7024 Gris Grafito**.
- Logotipos y gráficos a base de vinilo de corte autoadhesivo ultratack
- Continuar los diseños por las caras ocultas en los alzados

ZONA CARDIO:

- Zócalo de 7cm blanco mate
- Revestimiento GERFLOR Manhattan 7740 Fabrik Silk de 100cm
- Parte intermedia pintada según diseño a base de pintura mate color **Blanco mate**.
- Parte superior pintada en su totalidad a base de pintura mate color **Gris Ral 7024 Gris Grafito**.
- Logotipos y gráficos a base de vinilo de corte autoadhesivo ultratack
- Continuar los diseños por las caras ocultas en los alzados

ZONA FUERZA:

- Zócalo de 7cm blanco mate
- Revestimiento GERFLOR Manhattan 7740 Fabrik Silk de 100cm
- Parte superior pintada en su totalidad a base de pintura mate color **Gris Ral 7024 Gris Grafito**.
- Logotipos y gráficos a base de vinilo de corte autoadhesivo ultratack

ACCESO SALA AGILITY :

- Marco envolvente a base de zócalo "dm" hidrófugo o similar de 12cm blanco mate.
- Parte inferior del marco hasta encuentre con carpinterías pintado en color **blanco mate**.
- Carpinterías acabadas en color Negro Ral 9005 Negro Intenso
- Logotipos sobre cristales a base de vinilo de corte en: Vinilo al ácido y/o color corporativo **Agility** (opaco)

ZONA INTERIOR SALA AGILITY:

- Zócalo de 7cm blanco mate
- Parte superior pintada en su totalidad a base de pintura mate color **Gris Ral 7024 Gris Grafito**.
- PARED TRAS ESPEJOS: Pintada a base de pintura mate **azul corporativo**
- ZONA MATERIAL: Revestida con GERFLOR Manhattan 7721 Mist de 200cm
- Logotipos y gráficos a base de vinilo de corte autoadhesivo ultratack o pintados con máscara de corte

ZONA "VENDING"

- Techo Gris: Pintada en color gris **Ral 7024 Gris Grafito**
- Zócalo inferior de 7x1cm a base de "dm" hidrófugo o similar pintado Blanco mate.
- Revestimiento GERFLOR Manhattan 7740 Fabrik Silk de 100cm
- Parte superior pintada a base de pintura mate color **Gris Ral 7024 Gris Grafito**.
- Texto vinilo de corte autadhesivo ultratack. Cuerpo de texto 4cm Fuente de texto: flexo.

TRAMO PUERTA SALIDA DE EMERGENCIA:

- Techo Gris: Pintado en color gris **Ral 7024 Gris Grafito**
- Pared Gris: Pintado en color gris **Ral 7024 Gris Grafito**
- Zócalo inferior de 7x1cm a base de "dm" hidrófugo o similar pintado negro mate.
- Puertas pintadas en color **Gris Ral 7024** + textos a base de vinilo de corte en color Blanco.

FUENTE:

- Revestimiento GERFLOR Manhattan 7740 Fabrik Silk

ZONA "VESTUARIOS"

- Acceso: Revestimiento GERFLOR 7611 Snow
- Diseño en vinilo autoadhesivo ultratack en color **azul corporativo**.
- Texto + "flecha" vinilo de corte autoadhesivo ultratack. Cuerpo de texto 4cm
- Diseño "M" o "W" (según vestuario) vinilo autoadhesivo ultratack en color **azul corporativo**.
- Pasadizos interiores: Techo y Paredes: Pintadas en color gris **Ral 7024 Gris Grafito**. Así como zócalo inferior de 7x1cm a base de "dm"hidrófugo o similar. Con
- Diseño "M" o "W" (según vestuario) vinilo autoadhesivo ultratack color **azul corporativo**

Logotipos corpóreos:


- Logotipos en corpóreo a base de "foam" de 0.5cm de grosor lacado en color corporativo según diseño.

Tramo Escalera dentro del centro SG:


- Techo Gris: Pintado en color gris **Ral 7024 Gris Grafito**
- Pared Gris: Pintado en color gris **Ral 7024 Gris Grafito**
- Zócalo inferior de 7x1cm a base de "dm" hidrófugo o similar pintado negro mate.

Textos señalética:



- Textos y "flechas" a base de vinilo de corte autoadhesivo ultratack en colores corporativos





Alzado M | E: 1/50



Alzado N | E: 1/50



Alzado O | E: 1/50



cliente:

SYNERGYM.

Bilbao Ametzola
Andrés Isasi Kalea, 8

proyecto:

Centro deportivo
Proyecto de diseño interior.

contenido:

Alzados Zona Fitness

num.de plano

11

escala

1:50

cotas

mm

fecha

2025

imaginatge
diseño interiorismo

Materiales e indicaciones

ZONA PESO LIBRE:

- Revestimiento GERFLOR Manhattan 7721 Mist de 100cm (solapado con pavimento de caucho)
- Parte superior pintada en su totalidad a base de pintura mate color Gris Ral 7024 Gris Grafito.
- Logotipos y gráficos a base de vinilo de corte autoadhesivo ultratrack

ZONA CROSS ZONE:

- Revestimiento GERFLOR Manhattan 7721 Mist de 100cm (solapado con pavimento de caucho)
- Parte superior pintada en su totalidad a base de pintura mate color Gris Ral 7024 Gris Grafito.
- Logotipos y gráficos a base de vinilo de corte autoadhesivo ultratrack
- Continuar los diseños por las caras ocultas en los alzados

ZONA CARDIO:

- Zócalo de 7cm blanco mate
- Revestimiento GERFLOR Manhattan 7740 Fabrik Silk de 100cm
- Parte intermedia pintada según diseño a base de pintura mate color Blanco mate.
- Parte superior pintada en su totalidad a base de pintura mate color Gris Ral 7024 Gris Grafito.
- Logotipos y gráficos a base de vinilo de corte autoadhesivo ultratrack
- Continuar los diseños por las caras ocultas en los alzados

ZONA FUERZA:

- Zócalo de 7cm blanco mate
- Revestimiento GERFLOR Manhattan 7740 Fabrik Silk de 100cm
- Parte superior pintada en su totalidad a base de pintura mate color Gris Ral 7024 Gris Grafito.
- Logotipos y gráficos a base de vinilo de corte autoadhesivo ultratrack

ACCESO SALA AGILITY :

- Marco envolvente a base de zócalo "dm" hidrófugo o similar de 12cm blanco mate.
- Parte inferior del marco hasta encuentre con carpinterías pintado en color blanco mate.
- Carpinterías acabadas en color Negro Ral 9005 Negro Intenso
- Logotipos sobre cristales a base de vinilo de corte en: Vinilo al ácido y/o color corporativo Agility (opaco)

ZONA INTERIOR SALA AGILITY:

- Zócalo de 7cm blanco mate
- Parte superior pintada en su totalidad a base de pintura mate color Gris Ral 7024 Gris Grafito.

PARED TRAS ESPEJOS: Pintada a base de pintura mate azul corporativo

ZONA MATERIAL: Revestida con GERFLOR Manhattan 7721 Mist de 200cm

- Logotipos y gráficos a base de vinilo de corte autoadhesivo ultratrack o pintados con máscara de corte

ZONA "VENDING"

- Techo Gris: Pintada en color gris Ral 7024 Gris Grafito
- Zócalo inferior de 7x1cm a base de "dm" hidrófugo o similar pintado Blanco mate.
- Revestimiento GERFLOR Manhattan 7740 Fabrik Silk de 100cm
- Parte superior pintada a base de pintura mate color Gris Ral 7024 Gris Grafito.
- Texto vinilo de corte autadhesivo ultratrack. Cuerpo de texto 4cm Fuente de texto: flexo.

TRAMO PUERTA SALIDA DE EMERGENCIA:

- Techo Gris: Pintado en color gris Ral 7024 Gris Grafito
- Pared Gris: Pintado en color gris Ral 7024 Gris Grafito
- Zócalo inferior de 7x1cm a base de "dm" hidrófugo o similar pintado negro mate.
- Puertas pintadas en color Gris Ral 7024 + textos a base de vinilo de corte en color Blanco.

FUENTE:

- Revestimiento GERFLOR Manhattan 7740 Fabrik Silk

ZONA "VESTUARIOS"

- Acceso: Revestimiento GERFLOR 7611 Snow
- Diseño en vinilo autoadhesivo ultratrack en color azul corporativo.
- Texto + "flecha" vinilo de corte autoadhesivo ultratrack. Cuerpo de texto 4cm
- Diseño "M" o "W" (según vestuario) vinilo autoadhesivo ultratrack en color azul corporativo.
- Pasadizos interiores: Techo y Paredes: Pintadas en color gris Ral 7024 Gris Grafito. Así como zócalo inferior de 7x1cm a base de "dm"hidrófugo o similar. Con
- Diseño "M" o "W" (según vestuario) vinilo autoadhesivo ultratrack color azul corporativo

Logotipos corpóreos:




- Logotipos en corporeo a base de "foam" de 0.5cm de grosor lacado en color corporativo según diseño.

Tramo Escalera dentro del centro SG:

- Techo Gris: Pintado en color gris Ral 7024 Gris Grafito
- Pared Gris: Pintado en color gris Ral 7024 Gris Grafito
- Zócalo inferior de 7x1cm a base de "dm" hidrófugo o similar pintado negro mate.

Textos señalética:

- Textos y "flechas" a base de vinilo de corte autoadhesivo ultratrack en colores corporativos



ZONA PESO LIBRE:

- Revestimiento GERFLOR Manhattan 7721 Mist de 100cm (solapado con pavimento de caucho)
- **Parte superior pintada en su totalidad a base de pintura mate color Gris [Ral 7024 Gris Gráfico](#).**
- **Logotipos y gráficos a base de vinilo de corte autoadhesivo ultratrack**

ZONA CROSS ZONE:

- Revestimiento GERFLOR Manhattan 7721 Mist de 100cm (solapado con pavimento de caucho)
- **Parte superior pintada en su totalidad a base de pintura mate color Gris [Ral 7024 Gris Gráfico](#).**
- **Logotipos y gráficos a base de vinilo de corte autoadhesivo ultratrack**

Continuar los diseños por las caras ocultas en los alzados

ZONA CARDIO:

- Zócalo de 7cm blanco mate
- Revestimiento GERFLOR Manhattan 7740 Fabrik Silk de 100cm
- **Parte intermedia pintada según diseño a base de pintura mate color Blanco mate.**
- **Parte superior pintada en su totalidad a base de pintura mate color Gris [Ral 7024 Gris Gráfico](#).**
- **Logotipos y gráficos a base de vinilo de corte autoadhesivo ultratrack**

Continuar los diseños por las caras ocultas en los alzados

ZONA FUERZA:

- Zócalo de 7cm blanco mate
- Revestimiento GERFLOR Manhattan 7740 Fabrik Silk de 100cm
- **Parte superior pintada en su totalidad a base de pintura mate color Gris [Ral 7024 Gris Gráfico](#).**
- **Logotipos y gráficos a base de vinilo de corte autoadhesivo ultratrack**

ACCESO SALA AGILITY :

- Marco envolvente a base de zócalo "dm" hidrófugo o similar de 12cm blanco mate.
- **Parte inferior del marco hasta cerrar con carpinterías pintada en color blanco mate.**
- **Carpinterías acabadas en color Negro [Ral 9005 Negro Intenso](#)**
- **Logotipos sobre cristales a base de vinilo de corte en: Vinilo al ácido y/o color corporativo**

Agility (opaco)

ZONA INTERIOR SALA AGILITY:

- Zócalo de 7cm blanco mate
- **Parte superior pintada en su totalidad a base de pintura mate color Gris [Ral 7024 Gris Gráfico](#).**
- **PARED TRAS ESPEJOS: Pintada a base de pintura mate azul corporativo**
- **ZONA MATERIAL: Revestida con GERFLOR Manhattan 7721 Mist de 200cm**
- **Logotipos y gráficos a base de vinilo de corte autoadhesivo ultratrack o pintados con máscara de corte**

ZONA "VENDING":

- **Techo Gris: Pintado en color gris [Ral 7024 Gris Gráfico](#)**
- Zócalo inferior de 7x1cm a base de "dm" hidrófugo o similar pintado Blanco mate.
- **Revestimiento GERFLOR Manhattan 7740 Fabrik Silk de 100cm**
- **Parte superior pintada a base de pintura mate color Gris [Ral 7024 Gris Gráfico](#).**
- **Texto vinilo de corte autoadhesivo ultratrack. Cuerpo de texto 4cm Fuente de texto: flexo.**

TRAMO PUERTA SALIDA DE EMERGENCIA:

- **Techo Gris: Pintado en color gris [Ral 7024 Gris Gráfico](#)**
- **Pared Gris: Pintado en color gris [Ral 7024 Gris Gráfico](#)**
- Zócalo inferior de 7x1cm a base de "dm" hidrófugo o similar pintado negro mate.
- **Puertas pintadas en color Gris [Ral 7024](#) - textos a base de vinilo de corte en color Blanco.**

FUENTE:

- Revestimiento GERFLOR Manhattan 7740 Fabrik Silk

ZONA "VESTUARIOS"

ACCESO: Revestimiento GERFLOR 7611 Snow

- **Diseño en vinilo autoadhesivo ultratrack en color azul corporativo.**
- **Texto "flechas" vinilo de corte autoadhesivo ultratrack. Cuerpo de texto 4cm**
- **Diseño "M" o "W" (según vestuario) vinilo autoadhesivo ultratrack en color azul corporativo**
- **Pasadizos interiores: Techo y Paredes: Pintadas en color gris [Ral 7024 Gris Gráfico](#). Así como zócalo inferior de 7x1cm a base de "dm"hidrófugo o similar. Con**
- **Diseño "M" o "W" (según vestuario) vinilo autoadhesivo ultratrack azul corporativo**

Logotipos corpóreos:



- Logotipos en corpóreo a base de "foam" de 0.5cm de grosor lacado en color corporativo según diseño.

Tramo Escalera dentro del centro SG:

- **Techo Gris: Pintado en color gris [Ral 7024 Gris Gráfico](#)**
- **Pared Gris: Pintado en color gris [Ral 7024 Gris Gráfico](#)**
- Zócalo inferior de 7x1cm a base de "dm" hidrófugo o similar pintado negro mate.

Textos señalética:

- **Textos y "flechas" a base de vinilo de corte autoadhesivo ultratrack en colores corporativos**



ZONA PESO LIBRE:

- Revestimiento GERFLOR Manhattan 7721 Mist de 100cm (solapado con pavimento de caucho)
- Parte superior pintada en su totalidad a base de pintura mate color Gris Ral 7024 Gris Grafito.
- Logotipos y gráficos a base de vinilo de corte autoadhesivo ultratack

- Revestimiento GERFLOR Manhattan 7721 Mist de 100cm (solapado con pavimento de caucho)
- Parte superior pintada en su totalidad a base de pintura mate color Gris Ral 7024 Gris Grafito.
- Logotipos y gráficos a base de vinilo de corte autoadhesivo ultratack Continuar los diseños por las caras ocultas en los alzados

- Zócalo de 7cm blanco mate
- Revestimiento GERFLOR Manhattan 7740 Fabrik Silk de 100cm
- Parte intermedia pintada según diseño a base de pintura mate color **Blanco mate**.
- Parte superior pintada en su totalidad a base de pintura mate color **Gris Ra 7024 Gris Grafito**.
- Logotipos y gráficos a base de vinilo de corte autoadhesivo ultratrack

Continuar los diseños por las caras ocultas en los alzados

- Zócalo de 7cm blanco mate
- Revestimiento GERFLOR Manhattan 7740 Fabrik Silk de 100cm
- Parte superior pintada en su totalidad a base de pintura mate color Gris Ral 7024 Gris Grafito.
- Logotipos y gráficos a base de vinilo de corte autoadhesivo ultratack

- Marco envolvente a base de zócalo "dm" hidrófugo o similar de 12cm **blanco mate**.
- **Parte inferior del marco** hasta encuentre con carpinterías **pintado en color blanco mate**.
- **Carpinterías** acabadas en color **Negro Ral 9005 Negro Intenso**
- **Logotipos sobre cristales** a base de vinilo de corte en: Vinilo al ácido y/o color corporativo

Agility (opaco)

- Zócalo de 7cm blanco mate
- Parte superior pintada en su totalidad a base de pintura mate color Gris Ral 7024 Gris Grafito.
- PARED TRAS ESPEJOS: Pintada a base de pintura mate azul corporativo
- ZONA MATERIAL: Revestida con GERFLOR Manhattan 7721 Mist de 200cm
- Logotipos y gráficos a base de vinilo de corte autoadhesivo ultratack o pintados con máscara de corte

- Techo Gris: Pintado en color gris **Ral 7024 Gris Grafito**
- Zócalo inferior de 7x1cm a base de "dm" hidrófugo o similar pintado Blanco mate.
- Revestimiento GERFLOR Manhattan 7740 Fabrik Silk de 100cm
- Parte superior pintada a base de pintura mate color **Gris Ral 7024 Gris Grafito**.
- Texto vinilo de corte autadhensivo ultratack. Cuerpo de texto 4cm Fuente de texto: flexo.

- Techo Gris: Pintado en color gris **Ral 7024 Gris Grafito**
- Pared Gris: Pintado en color gris **Ral 7024 Gris Grafito**
- **Zócalo inferior** de 7x1cm a base de "dm" hidrófugo o similar pintado negro mate.
- Puertas pintadas en color **Gris Ral 7024** + textos a base de vinilo de corte en color Blanco.




- Revestimiento GERFLOR Manhattan 7740 Fabrik Silk

- Acceso: Revestimiento GERFLOR 7611 Snow
- Diseño en vinilo autoadhesivo ultratack en color **azul corporativo**.
- Texto + "flecha" vinilo de corte autoadhesivo ultratack. Cuerpo de texto 4cm
- Diseño "M" o "W" (según vestuario) vinilo autoadhesivo ultratack en color **azul corporativo**.
- Pasadizos interiores: Techo y Paredes: Pintadas en color gris **Ral 7024 Gris Grafito**. Así como zócalo inferior de 7x1cm a base de "dm hidrófugo o similar. Con
- Diseño "M" o "W" (según vestuario) vinilo autoadhesivo ultratack color **azul corporativo**

- Logotipos en corpóreo a base de "foam" de 0.5cm de grosor lacado en color corporativo según diseño.

- Techo Gris: Pintado en color gris **Ral 7024 Gris Grafito**
- Pared Gris: Pintado en color gris **Ral 7024 Gris Grafito**
- Zócalo inferior de 7x1cm a base de "dm" hidrófugo o similar pintado negro mate.

- Textos y "flechas" a base de vinilo de corte autoadhesivo ultratack en colores corporativos



Bilbao Ametzola
Andrés Isasi Kalea, 8

Centro deportivo
Proyecto de diseño interior.

Alzados Zona Fitness

fecha

2025

imaginsimatge
diseño|interiorismo

Materiales e indicaciones

ZONA PESO LIBRE:

- Revestimiento GERFLOR Manhattan 7721 Mist de 100cm (solapado con pavimento de caucho)
- Parte superior pintada en su totalidad a base de pintura mate color Gris Ral 7024 Gris Grafito.
- Logotipos y gráficos a base de vinilo de corte autoadhesivo ultratack

ZONA CROSS ZONE:

- Revestimiento GERFLOR Manhattan 7721 Mist de 100cm (solapado con pavimento de caucho)
- Parte superior pintada en su totalidad a base de pintura mate color Gris Ral 7024 Gris Grafito.
- Logotipos y gráficos a base de vinilo de corte autoadhesivo ultratack

Continuar los diseños por las caras ocultas en los alzados

ZONA CARDIO:

- Zócalo de 7cm blanco mate
- Revestimiento GERFLOR Manhattan 7740 Fabrik Silk de 100cm
- Parte intermedia pintada según diseño a base de pintura mate color Blanco mate.
- Parte superior pintada en su totalidad a base de pintura mate color Gris Ral 7024 Gris Grafito.
- Logotipos y gráficos a base de vinilo de corte autoadhesivo ultratack

Continuar los diseños por las caras ocultas en los alzados

ZONA FUERZA:

- Zócalo de 7cm blanco mate
- Revestimiento GERFLOR Manhattan 7740 Fabrik Silk de 100cm
- Parte superior pintada en su totalidad a base de pintura mate color Gris Ral 7024 Gris Grafito.
- Logotipos y gráficos a base de vinilo de corte autoadhesivo ultratack

ACCESO SALA AGILITY :

- Marco envolvente a base de zócalo "dm" hidrófugo o similar de 12cm blanco mate.
- Parte inferior del marco hasta encuentre con carpinterías pintado en color blanco mate.
- Carpinterías acabadas en color Negro Ral 9005 Negro Intenso
- Logotipos sobre cristales a base de vinilo de corte en: Vinilo al ácido y/o color corporativo Agility (opaco)

ZONA INTERIOR SALA AGILITY:

- Zócalo de 7cm blanco mate
- Parte superior pintada en su totalidad a base de pintura mate color Gris Ral 7024 Gris Grafito.
- PARED TRAS ESPEJOS: Pintada a base de pintura mate azul corporativo
- ZONA MATERIAL: Revestida con GERFLOR Manhattan 7721 Mist de 200cm
- Logotipos y gráficos a base de vinilo de corte autoadhesivo ultratack o pintados con máscara de corte

ZONA "VENDING"

- Techo Gris: Pintado en color gris Ral 7024 Gris Grafito
- Zócalo inferior de 7x1cm a base de "dm" hidrófugo o similar pintado Blanco mate.
- Revestimiento GERFLOR Manhattan 7740 Fabrik Silk de 100cm
- Parte superior pintada a base de pintura mate color Gris Ral 7024 Gris Grafito.
- Texto vinilo de corte autadhesivo ultratack. Cuerpo de texto 4cm Fuente de texto: flexo.

TRAMO PUERTA SALIDA DE EMERGENCIA:

- Techo Gris: Pintado en color gris Ral 7024 Gris Grafito
- Pared Gris: Pintado en color gris Ral 7024 Gris Grafito
- Zócalo inferior de 7x1cm a base de "dm" hidrófugo o similar pintado negro mate.
- Puertas pintadas en color Gris Ral 7024 + textos a base de vinilo de corte en color Blanco.

FUENTE:

- Revestimiento GERFLOR Manhattan 7740 Fabrik Silk

ZONA "VESTUARIOS"

- Acceso: Revestimineto GERFLOR 7611 Snow
- Diseño en vinilo autoadhesivo ultratack en color azul corporativo.
- Texto + "flecha" vinilo de corte autoadhesivo ultratack. Cuerpo de texto 4cm
- Diseño "M" o "W" (según vestuario) vinilo autoadhesivo ultratack en color azul corporativo.
- Pasadizos interiores: Techo y Paredes: Pintadas en color gris Ral 7024 Gris Grafito. Así como zócalo inferior de 7x1cm a base de "dm"hidrófugo o similar. Con
- Diseño "M" o "W" (según vestuario) vinilo autoadhesivo ultratack color azul corporativo

Logotipos corpóreos:





- Logotipos en corpóreo a base de "foam" de 0.5cm de grosor lacado en color corporativo según diseño.

Tramo Escalera dentro del centro SG:

- Techo Gris: Pintado en color gris Ral 7024 Gris Grafito
- Pared Gris: Pintado en color gris Ral 7024 Gris Grafito
- Zócalo inferior de 7x1cm a base de "dm" hidrófugo o similar pintado negro mate.

Textos señalética:

- Textos y "flechas" a base de vinilo de corte autoadhesivo ultratack en colores corporativos



cliente:

SYNERGYM.

Bilbao Ametzola
Andrés Isasi Kalea, 8

proyecto:

Centro deportivo
Proyecto de diseño interior.

contenido:

Alzados Zona Fitness

num.de plano

16

escala

1:50

cotas

mm

fecha

2025

imaginatge
diseño interiorismo

Materiales e indicaciones

ZONA PESO LIBRE:

- Revestimiento GERFLOR Manhattan 7721 Mist de 100cm (solapado con pavimento de caucho)
- Parte superior pintada en su totalidad a base de pintura mate color Gris Ral 7024
- Logotipos y gráficos a base de vinilo de corte autoadhesivo ultratack

ZONA CROSS ZONE:

- Revestimiento GERFLOR Manhattan 7721 Mist de 100cm (solapado con pavimento de caucho)
- Parte superior pintada en su totalidad a base de pintura mate color Gris Ral 7024
- Logotipos y gráficos a base de vinilo de corte autoadhesivo ultratack
- Continuar los diseños por las caras ocultas en los alzados

ZONA CARDIO:

- Zócalo de 7cm blanco mate
- Revestimiento GERFLOR Manhattan 7740 Fabrik Silk de 100cm
- Parte intermedia pintada según diseño a base de pintura mate color Blanco mate.
- Parte superior pintada en su totalidad a base de pintura mate color Gris Ral 7024
- Logotipos y gráficos a base de vinilo de corte autoadhesivo ultratack
- Continuar los diseños por las caras ocultas en los alzados

ZONA FUERZA:

- Zócalo de 7cm blanco mate
- Revestimiento GERFLOR Manhattan 7740 Fabrik Silk de 100cm
- Parte superior pintada en su totalidad a base de pintura mate color Gris Ral 7024
- Logotipos y gráficos a base de vinilo de corte autoadhesivo ultratack

ACCESO SALA AGILITY :

- Marco envolvente a base de zócalo "dm" hidrófugo o similar de 12cm blanco mate.
- Parte inferior del marco hasta encontrte con carpinterías pintado en color blanco mate.
- Carpinterías acabadas en color Negro Ral 9005 Negro Intenso
- Logotipos sobre cristales a base de vinilo de corte en: Vinilo al ácido y/o color corporativo

ZONA INTERIOR SALA AGILITY:

- Zócalo de 7cm blanco mate
- Parte superior pintada en su totalidad a base de pintura mate color Gris Ral 7024
- PARED TRAS ESPEJOS: Pintada a base de pintura mate azul corporativo
- ZONA MATERIAL: Revestida con GERFLOR Manhattan 7721 Mist de 200cm
- Logotipos y gráficos a base de vinilo de corte autoadhesivo ultratack o pintados con máscara de corte

ZONA "VENDING"

- Techo Gris: Pintado en color gris Ral 7024 Gris Grafito
- Zócalo inferior de 7x1cm a base de "dm" hidrófugo o similar pintado Blanco mate.
- Revestimiento GERFLOR Manhattan 7740 Fabrik Silk de 100cm
- Parte superior pintada a base de pintura mate color Gris Ral 7024 Gris Grafito.
- Texto vinilo de corte autoadhesivo ultratack. Cuerpo de texto 4cm Fuente de texto: flexo.

TRAMO PUERTA SALIDA DE EMERGENCIA:

- Techo Gris: Pintado en color gris Ral 7024 Gris Grafito
- Pared Gris: Pintado en color gris Ral 7024 Gris Grafito
- Zócalo inferior de 7x1cm a base de "dm" hidrófugo o similar pintado negro mate.
- Puertas pintadas en color Gris Ral 7024 + textos a base de vinilo de corte en color Blanco.

FUENTE:

- Revestimiento GERFLOR Manhattan 7740 Fabrik Silk

ZONA "VESTUARIOS"

- Acceso: Revestimiento GERFLOR 7611 Snow
- Diseño en vinilo autoadhesivo ultratack en color azul corporativo.
- Texto + "flecha" vinilo de corte autoadhesivo ultratack. Cuerpo de texto 4cm
- Diseño "M" o "W" (según vestuario) vinilo autoadhesivo ultratack en color azul corporativo.
- Pasadizos interiores: Techo y Paredes: Pintadas en color gris Ral 7024 Gris Grafito. Así como zócalo inferior de 7x1cm a base de "dm"hidrófugo o similar. Con
- Diseño ""M" o "W" (según vestuario) vinilo autoadhesivo ultratack color azul corporativo

Logotipos corpóreos:



- Logotipos en corpóreo a base de "foam" de 0.5cm de grosor lacado en color corporativo según diseño.

Tramo Escalera dentro del centro SG:



- Techo Gris: Pintado en color gris Ral 7024 Gris Grafito
- Pared Gris: Pintado en color gris Ral 7024 Gris Grafito
- Zócalo inferior de 7x1cm a base de "dm" hidrófugo o similar pintado negro mate.

Textos señalética:



- Textos y "flechas" a base de vinilo de corte autoadhesivo ultratack en colores corporativos




Alzado Z5 | E: 1/50



Alzado Z6 | E: 1/50



Alzado Z7 | E: 1/50



cliente:

SYNERGYM.

Bilbao Ametzola
Andrés Isasi Kalea, 8

proyecto:

Centro deportivo
Proyecto de diseño interior.

contenido:

Alzados Zona Fitness

num.de plano

17

escala

1:50



cotas

mm

fecha

2025


imaginatge
diseño interiorismo




NOTA IMPORTANTE Diseño friso corporativo:
Caja metálica negra mate que está compuesta por chapa perforada para permitir la ventilación de los conductos de aire. Cuando no haya rejillas de ventilación cambiar por chapa lisa no perforada lacada en negro mate. Uso de tornillería de cabeza plana u oculta.

NOTA IMPORTANTE:
Acabado del vinilo preparado para exterior autoadhesivo ultratack.

NOTA IMPORTANTE:
Una vez acabado el diseño de fachada pintar con pintura antigraffiti



Logotipo "SYNERGYM" a modo de caja de luz "letra a letra" de unos 6/7 cm de grosor, con caja metálica Negra mate.
Logotipo "FIT TOGETHER" en corpóreo a base de foam de unos 6/7 cm de grosor. En colores corporativos.




Ventanas en RAL 9005 Negro Instanso
Logotipos y gráficos a base de vinilo de corte autoadhesivo ultratack en colores corporativos
Seguir franjas hasta encontrar las pintadas en la pared


Ventanas en RAL 9005 Negro Instanso
Logotipos y gráficos a base de vinilo de corte autoadhesivo ultratack en colores corporativos
Seguir franjas hasta encontrar las pintadas en la pared

Paredes en Ral 9004 Negro Señales
Logotipos y textos pintados con máscara de corte en colores corporativos.





Rótulo a base de chapa metálica negra mate. (perforada en caso que se deba permitir ventilación de conductos)
Logotipo "SYNERGYM" a modo de caja de luz "letra a letra" de unos 6/7 cm de grosor, con caja metálica Negra mate.
Logotipo "FIT TOGETHER" en corpóreo a base de foam de unos 6/7 cm de grosor. En colores corporativos.





Ventanas en RAL 9005 Negro Instanso
Logotipos y gráficos a base de vinilo de corte autoadhesivo ultratack en colores corporativos
Seguir franjas hasta encontrar las pintadas en la pared

Paredes en Ral 9004 Negro Señales
Logotipos y textos pintados con máscara de corte en colores corporativos.

Ventanas en RAL 9005 Negro Instanso
Logotipos y gráficos a base de vinilo de corte autoadhesivo ultratack en colores corporativos
Seguir franjas hasta encontrar las pintadas en la pared

Paredes en Ral 9004 Negro Señales
Logotipos y textos pintados con máscara de corte en colores corporativos.





Paredes en Ral 9004 Negro Señales
Logotipos y textos pintados con máscara de
corte en colores corporativos.

Paredes en Ral 9004 Negro Señales
Logotipos y textos pintados con máscara de
corte en colores corporativos.



cliente:

SYNERGYM.

Bilbao Ametzola
Andrés Isasi Kalea, 8

proyecto:

Centro deportivo
Proyecto de diseño interior.

contenido:

Alzados fachadas

num.de plano

F4

escala

1:50


cotas




mm

fecha

2025

imaginatge
diseño interiorismo





Logotipos y textos a base de vinilo autoadhesivo ultratack


Logotipos y textos a base de vinilo autoadhesivo ultratack




ACCESO SALA AGILITY:

- Marco envolvente a base de zócalo "dm" hidrófugo o similar de 12cm blanco mate.
- Parte inferior del marco hasta encontre con carpinterías pintado en color blanco mate.
- Carpinterías acabadas en color Negro Ral 9005 Negro Intenso
- Logotipos sobre cristales a base de vinilo de corte en: Vinilo al ácido ylo color corporativo Agility (opaco)

ZONA INTERIOR SALA AGILITY:

- Zócalo de 7cm blanco mate
- Parte superior pintada en su totalidad a base de pintura mate color Gris Ral 7024 Gris Grafito.
- PARED TRAS ESPEJOS: Pintada a base de pintura mate azul corporativo
- ZONA MATERIAL: Revestida con GERFLOR Manhattan 7721 Mist de 200cm
- Logotipos y gráficos a base de vinilo de corte autoadhesivo ultratack o pintados con máscara de corte






Logotipos y textos a base de
vinilo autoadhesivo ultratack

ACCESO SALA AGILITY:

- Marco envolvente a base de zócalo "dm" hidrófugo o similar de 12cm blanco mate.
- Parte inferior del marco hasta encontre con carpinterías pintado en color blanco mate.
- Carpinterías acabadas en color Negro Ral 9005 Negro Intenso
- Logotipos sobre cristales a base de vinilo de corte en: Vinilo al ácido ylo color corporativo Agility (opaco)

ZONA INTERIOR SALA AGILITY:

- Zócalo de 7cm blanco mate
- Parte superior pintada en su totalidad a base de pintura mate color Gris Ral 7024 Gris Grafito.
- PARED TRAS ESPEJOS: Pintada a base de pintura mate azul corporativo
- ZONA MATERIAL: Revestida con GERFLOR Manhattan 7721 Mist de 200cm
- Logotipos y gráficos a base de vinilo de corte autoadhesivo ultratack o pintados con máscara de corte



cliente:

SYNERGYM.

Bilbao Ametzola
Andrés Isasi Kalea, 8

proyecto:

Centro deportivo
Proyecto de diseño interior.

contenido:

Alzados Sala AGILITY

num.de plano

S2

escala

1:50

cotas



mm

fecha



2025

imaginatge
diseño interiorismo


Acceso Sala Agility | E: 1/30



Interior Sala Agility | E: 1/30





Detalle Pórtico | E: 1/10



ACCESO Sala Agility :

- Marco envolvente a base de zócalo "dm" hidrófugo o similar de 12cm blanco mate.
- Parte inferior del marco hasta encuentro con carpinterías pintado en color blanco mate.
- Carpinterías acabadas en color Negro Ral 9005 Negro Intenso
- Logotipos sobre cristales a base de vinilo de corte en: Vinilo al ácido y/o color corporativo Agility (opaco)



cliente:

SYNERGYM.

Bilbao Ametzola
Andrés Isasi Kalea, 8

proyecto:

Centro deportivo
Proyecto de diseño interior.

contenido:

Definición Acceso Salas

num.de plano

S3

escala

1:30
1:10

cotas

mm

fecha

2025

imaginatge
diseño|interiorismo

Detalle "Acabados generales" | e: 1/25


ACABADOS GENERALES:

- **Techo Gris:** Pintado en color gris **Ral 7024 Gris Grafito**
- **Pared Gris:** Pintado en color gris **Ral 7024 Gris Grafito** o Blanco
- **Revestimiento GERFLOR** en franja inferior modelo **7740 Fabrik Silk 100cm**
- **Zócalo inferior de 7x1cm** a base de "dm" hidrófugo o similar lacado Blanco mate.



ACABADOS CROSS Y PESO LIBRE:

- **Techo Gris:** Pintado en color gris **Ral 7024 Gris Grafito**
 - **Pared Gris:** Pintado en color gris **Ral 7024 Gris Grafito**
- Revestimiento GERFLOR** en franja inferior modelo **7721 Manhattan Mist 100cm (CROSS) y 200cm (PESO LIBRE)**
- Solapado con pavimento de caucho**

Detalle acabado PESO LIBRE y CROSS:




Detalle acabado general:




Desglose Tarimas | e: 1/25

Tarima 01



Tarima 02

NOTA IMPORTANTE: solo en los casos de proyectos con sala speed



cliente:



Bilbao Ametzola
Andrés Isasi Kalea, 8

proyecto:

Centro deportivo
Proyecto de diseño interior.

contenido:

Desglose: Acabados Generales | Tarimas.

num.de plano

escala

cotas

fecha

2025

D1

1:25


mm




- Totem DATE DE ALTA 900x2300 mm

Vinilo autoadhesivo ultratack con logotipos y gráficos según diseño, pegado directamente sobre pladur o encima de tablero de "foam" o similar de 1cm/2cm de grosor para poder ser instalado donde no se pueda pegar
Tipo de letra: **Flexo**

VERSIÓN PARA TODOS LOS CENTROS EXCEPTO CATALUÑA:



VERSIÓN PARA LOS CENTROS EN CATALUÑA:



4

Puesto de punto de venta

cliente:

SYNERGYM.

Bilbao Ametzola
Andrés Isasi Kalea, 8

proyecto:

Centro deportivo
Proyecto de diseño interior.

contenido:

Desglose: "Totems"

num.de plano

D2

escala

1:20


cotas

mm


fecha

2025


imaginatge
diseño interiorismo




v03




s01




v02



v01



v04



v02

cliente:

SYNERGYM.

Bilbao Ametzola
Andrés Isasi Kalea, 8

proyecto:

Centro deportivo
Proyecto de diseño interior.

contenido:

Desglose: "Recepción Electrónica"

num.de plano

D3

escala

1:15

cotas

mm

fecha

2025

imaginsimatge
diseño|interiorismo


Desglose Espejos

Espejos en sala Agility

Espejo 01 | 1 unid.

Espejo 02 | 1 unid.

Espejo 03 | 1 unid.




Formación de espejos adheridos a una base de tablero de DM hidrófugo anclado directamente a pared
Separados 25cm entre paredes y entre espejos


Espejos en zona de Peso Libre

Espejo 01 | 1 unid.

Espejo 02-03-04-05 | 4 unid.



Formación de espejos adheridos a una base de tablero de DM hidrófugo anclado directamente a pared
Frente a Rack y Multipower longitud = 2m | Frente mancuernos x 3 longitud = 8m | Frente mancuernos x4 = 10,5m
siempre que la geometría de los tabiques lo permita



Sección espejos retranqueados | e: 1/15

Espejo adherido al tablero de base con adhesivos específicos y adecuados.
Tablero de base

Sección espejos | e: 1/15

cliente:



Bilbao Ametzola
Andrés Isasi Kalea, 8

proyecto:

Centro deportivo
Proyecto de diseño interior.

contenido:

Muebles : Desglose espejo

num.de plano

D4

escala

1:40
1:15

cotas

mm

fecha

2025





APARCAPATINETES ROLLER / E-ROLLER



Ref. APROLLERG1.5P

Aparcapatinetes modelo Roller / E-Roller en acero zincado o acero inoxidable AISI 304 de formas redondeadas que permiten aparcar los scooters o patinetes manuales y eléctricos (mayor espacio para los patines), y además bloquearlos con la ayuda de un simple candado de forma rápida y sencilla.


Parking modular para estacionar hasta 13 patinetes. Ideal para optimizar el espacio que permite atar el patinete mediante un candado.

Aparcapatinetes válido para patinetes de hasta $\varnothing$ 50 mm. de diámetro de vástago.

MEDIDAS:

A	B	C		A	B	C	
1000	200	600	6	1000	230	600	5
1500	200	600	10	1500	230	600	8
1900	200	600	13	1900	230	600	10

Otros acabados, medidas y colores a consultar.



cliente:

SYNERGYM.

Bilbao Ametzola
Andrés Isasi Kalea, 8

proyecto:

Centro deportivo
Proyecto de diseño interior.

contenido:

Colgador de patinetes

num.de plano

D5

escala

1:25

cotas

mm

fecha

2025

imaginatge
diseño interiorismo

Ejemplo de Texto Horario Fachada (vinilo) Castellano Abierto: de lunes a viernes 06:00h a 23:00h sábado, domingos y festivos 08:00h a 22:00h	Ejemplo Texto Horario Fachada (vinilo) Catalán Horari: de dilluns a divendres 06:00h a 23:00h dissabte, diumenge i festius 08:00h a 22:00h
Textos Señalética Castellano aparicón según centro y según alzados vestuarios vestuario adaptado vestuario masculino vestuario femenino recepción instalaciones limpieza residuos acceso planta -1 / acceso planta 0 SALIDA DE EMERGENCIA	Textos Señalética Catalán aparicón según centro y según alzados vestuaris vestuari adaptat vestuari masculí vestuari femení recepció instal·lacions neteja residus accés planta -1 / accés planta 0 SORTIDA D'EMERGÈNCIA

Valla separadora 01 | 1 unid.


Vallas formadas a base de **perfiles tubulares**, separados 100mm entre sí y lacados en colores diferenciados según diseño:

Blanco: Blanco Ral 9010 Blanco Puro

Gris oscuro: Gris Ral 7024 Gris Grafito

Azul turquesa: Tiffany Blue RAL 5018 Azul Turquesa

Perfiles tubulares **Ø40mm** y alturas variables de: 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 mm
Barras para unión de perfiles a base de tubular metálico de **Ø20mm**
Placas de 100x110mm, para anclar a la pared pintadas en color Ral 7024 Gris Grafito
Base fijada al pavimento para anclar los perfiles verticales de 150x40mm color Ral 7024 Gris Grafito



NOTA: Los tamaños y longitudes propuestas para formar las vallas separadoras son orientativos. Se tienen que escoger tamaños **estándar**, propuestos por el industrial correspondiente, así como los mecanismos finales antivuelco y uniones entre tubulares.

cliente:

SYNERGYM.

Bilbao Ametzola
Andrés Isasi Kalea, 8

proyecto:

Centro deportivo
Proyecto de diseño interior.

contenido:

Vallas separadoras

num.de plano

D7

escala

1:25

cotas

mm

fecha

2025

imaginatge
diseño interiorismo

2025

MANUAL OFICIAL DE CARTELERÍA



CHECKLIST COLOCACIÓN

NOMBRE DEL CLUB: _____

- ☐ Cartel Horario

☐ Cartel Protección de Datos

☐ Cartel Aforo

☐ Vinilo Torno

☐ 4 Adhesivos Torno

☐ Cartel Salida de Emergencia

☐ Vinilo Staff
- ☐ 8 Metacrilatos pequeños (sobre el Vinilo Staff)

☐ Cartel de limpiar las máquinas

4 Metacrilatos grandes

☐ 2 Metacrilatos para horarios

☐ 2 Metacrilatos para vestuarios

2 Carteles de normativa de zona

☐ 1 Cartel de normativa de zona (agility)

☐ 1 Cartel de normativa de zona (peso libre)

5 Carteles de WC (vestuarios)

- ☐ 2 Carteles WC (vestuario femenino)
- ☐ 2 Carteles WC (vestuario masculino)
- ☐ 1 Cartel WC (vestuario adaptado)

2 Carteles de Riesgo al Tropezar (vestuarios)

- ☐ 1 Cartel Riesgo al Tropezar (vestuario femenino)
- ☐ 1 Cartel Riesgo al Tropezar (vestuario masculino)

1.HORARIO



1 unidad

IMPORTANTE: El adhesivo del PosterFix debe colocarse por la parte interna de la puerta (desde dentro del club). Si se coloca el adhesivo desde el exterior, podrían arrancarlo y robarlo.

Tamaño: A5

Orientación: Horizontal

Material: PosterFix

Función

La función del horario es que DESDE FUERA, desde la calle, los clientes lo vean y puedan darse de alta sin tener que entrar.

Ubicación

El horario debe estar colocado en la **puerta de entrada** al club de forma visible.

Concretamente, de las dos hojas de la puerta, se debe colocar en la **parte fija** (la que no se abre) **al la izquierda de la pegatina del QR**.

Los usuarios deben poder verlo sin necesidad de entrar, por lo que debe estar orientado al exterior del club.

Prohibiciones

El horario **NO puede colocarse en otras zonas del club** porque no estaría cumpliendo su función.

El horario **NO puede colocarse desde la parte externa** al club.

TE DAMOS LA BIENVENIDA




HORARIO DE APERTURA

 **LUNES A VIERNES:** 06.00HS A 23.00HS

 **SÁBADOS:** 09.00HS A 18.00HS

 **DOMINGOS Y FESTIVOS:** 09.00HS A 14.00HS

2.PROTECCIÓN DE DATOS



1 unidad

Tamaño: A4Orientación: VerticalMaterial: PosterFix

FunciónLa función del cartel de protección de datos es poner información a los clientes sobre el tema mencionado.

- UbicaciónEl cartel de protección de datos debe ir colocado en paredes grises. Concretamente, en la entrada del club, antes de los tornos. Debe estar ubicado en un lugar visible para todos los clientes, a la altura de la vista. Los usuarios deben poder verlo tanto al entrar como al salir del establecimiento.
- ProhibicionesEl cartel NO puede colocarse fuera del club ni en lugares bajos o con poca visibilidad. Tampoco puede colocarse detrás de ningún objeto.

INFORMACIÓN PROTECCIÓN DE DATOS

EN CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN LA LEY ORGÁNICA 15/1999, DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL, LE INFORMAMOS QUE SUS DATOS PERSONALES HAN SIDO INCORPORADOS Y TRATADOS EN LOS FICHEROS DE ESTA EMPRESA, PARA LA FINALIDAD DE LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER GESTIÓN RELACIONADA CON LOS SERVICIOS QUE PRESTA A SUS CLIENTES.

SYNERGYM HOLDING SL DECLARA TENER IMPLANTADAS LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD REQUERIDAS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE EN PROTECCIÓN DE DATOS, Y SE OBLIGA A MANTENER UNAS CONDICIONES DE SEGURIDAD EN SUS INSTALACIONES Y ORGANIZACIÓN ADECUADAS AL TIPO DE DATOS SUMINISTRADOS.

PODRÁN EJERCITAR LOS DERECHOS DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN Y OPOSICIÓN DE SUS DATOS EN NUESTRA DIRECCIÓN: PASEO MARÍTIMO PABLO RUIZ PICASSO, 15-19, 29016 DE MÁLAGA.

3. AFORO



1 unidad

Tamaño: A5

Orientación: Horizontal

Material: PosterFix

Función

La función del cartel es informar sobre la cantidad de aforo que admite el club.

Ubicación

El aforo se tiene que colocar en la **entrada/recepción del club** para que todas las personas que accedan al local puedan conocer este dato.


Prohibiciones

El aforo **NO** puede colocarse fuera del club ni en lugares bajos o con poca visibilidad.
Tampoco puede colocarse detrás de ningún objeto.



**SE COLOCA CON “BLU
TACK” O ALGÚN
PRODUCTO SIMILAR**

Para así no dañar la pared



4.PEGATINAS

QR TORNO



4 unidades

Tamaño: Especial

Orientación: Vertical

Material: Adhesivo

Función

La función es informar a los clientes dónde tienen que escanear el QR.

Ubicación

El adhesivo QR Torno tiene que ir colocado tanto en la entrada como en la salida del torno, justo en el cuadrado que escanea el QR de acceso.

Prohibiciones

El adhesivo **NO** se puede colocar en otra ubicación que no sea en el cuadrado que escanea.

5. VINILO TORNO



1 unidad

Tamaño: 24,2 x 48 cm

Orientación: Vertical

Material: Pegatina

Función

La función de la pegatina del torno es poner ofrecer solución a los clientes en caso de que el personal no esté en recepción.

Ubicación

La pegatina del torno debe ir en la **parte superior del torno derecho**.

El **botón** debe colocarse en el círculo azul que aparece en la parte central de la pegatina.

IMPORTANTE centrar lo máximo posible el botón en el centro del círculo.

Prohibiciones

La pegatina del torno **NO** puede colocarse en las **paredes, ni en el suelo, ni en ninguna puerta**.

La pegatina del torno **NO** puede colocarse en un **lateral del torno, SIEMPRE en la parte superior**.

La pegatina del torno **NO** puede **situarse fuera del club**.

6.PANEL STAFF



1 unidad

IMPORTANTE: NO puede ir colocados al lado de otros carteles porque saturamos la zona.

Tamaño: Especial

Orientación: Vertical

Material: Vinilo

Función

Informa sobre los trainers que hay en el gimnasio.

● Ubicación

El vinilo de Staff tiene que ir colocado en la entrada para que todos los socios, al entrar al centro, puedan conocer al staff que le podrá atender.

● Anotaciones

Sobre el vinilo de Staff hay que **pegar un total de ocho metacrilatos A5 en posición vertical**. Se colocan dos filas horizontales y paralelas. Cada fila se forma por cuatro metacrilatos tamaño A5.



**. SE COLOCA 1º EL VINILO Y
2º LOS METACRILATOS**

**. NO COLOCAR EN
EL HUECO DE DONDE VA
LA MÁQUINA DE VENDING**

7. PUERTA DE EMERGENCIA



1 unidad

Tamaño: A5

Orientación: Horizontal

Material: PosterFix

Función

En caso de emergencia los clientes deben poder ver el cartel antes de salir. Se le indica que deben salir por ahí y cómo hacerlo.

Ubicación

El cartel de salida de emergencia debe ir colocado en la **puerta de cristal abatible situada al lado de los tornos.**
SIEMPRE EN LA PARTE DE DENTRO DEL CLUB.

Prohibiciones

El cartel **NO** puede colocarse **fuera del club.**


El cartel **NO** puede colocarse en las **paredes ni en ningún otro sitio que no sea dicha puerta.**



EN CASO DE EMERGENCIA

**EMPUJAR CON FUERZA LA PUERTA
PARA SU APERTURA**

8.LIMPIAR LAS MÁQUINAS



1 unidad

Tamaño: A4

Orientación: Vertical

Material: PosterFix

Función

La función del cartel es advertir sobre la obligación de limpiar la maquinaria después de su uso.

Ubicación

El cartel debe estar colocado en la **pared gris de la zona de cardio**.
Dos unidades en la zona de las máquinas de cardio.

Si la zona es muy pequeña solo se colocará 1 cartel.

Prohibiciones

El cartel **NO** se podrá colocar en la zona de peso libre.
El cartel **NO** se podrá colocar en la zona de máquinas guiadas.



**SE COLOCA EN LA
ZONA DE CARDIO**

ES IMPORTANTE

**LIMPIAR LA MAQUINARIA
DESPUÉS DE SU USO**

**¡GRACIAS!
TU EQUIPO SYNERGYM**

9. NORMATIVA PESO LIBRE



1 unidades

Tamaño: A3

Orientación: Horizontal

Material: PosterFix

Función

Es la **normativa principal**. La función del cartel es informar sobre la **normativa de cada zona**.

Ubicación

Peso Libre. Se coloca en alguna columna con buena visibilidad en la zona de Peso Libre.

Prohibiciones

La normativa **NUNCA** podrá ir en la parte exterior de la sala.

La normativa debe estar visible y **nunca** detrás de objetos ni en lugares de difícil visibilidad.

NORMATIVA DEL CLUB

1. LA TOALLA FORMA PARTE DE TU OUTFIT

ES OBLIGATORIO EL USO DE TOALLA EN CUALQUIER ZONA DEL CLUB

2. LAS CHANCLAS MEJOR PARA LA PLAYA

NO ESTÁ PERMITIDO EL USO DE CHANCLAS, EXCEPTO EN VESTUARIOS

3. SI LO USAS, TIENES QUE GUARDARLO

DEJA EL MATERIAL EN SU LUGAR Y LÍMPIALO DESPUÉS DE UTILIZARLO

4. NO ESTÁ PERMITIDO EL USO DEL MAGNESIO

HAY QUE INTENTAR MANTENER EL CLUB EN PERFECTAS CONDICIONES

5. TEN CUIDADO EN EL USO DEL MATERIAL

NO LO SUELTES CON FUERZA, EVITÁ GOLPES O LANZARLO BRUSCAMENTE

10.NORMATIVA

AGILITY



1 unidades

Tamaño: A3

Orientación: Horizontal

Material: PosterFix

Función

Es la **normativa principal**. La función del cartel es informar sobre la **normativa de cada zona**.

Ubicación

Agility. Se coloca en el interior de la sala Agility cerca de la puerta en una zona visible.

Prohibiciones

La normativa **NUNCA** podrá ir en la parte exterior de la sala.

La normativa debe estar visible y **nunca** detrás de objetos ni en lugares de difícil visibilidad.

NORMATIVA DEL CLUB

1. LA TOALLA FORMA PARTE DE TU OUTFIT

ES OBLIGATORIO EL USO DE TOALLA EN CUALQUIER ZONA DEL CLUB

2. LAS CHANCLAS MEJOR PARA LA PLAYA

NO ESTÁ PERMITIDO EL USO DE CHANCLAS, EXCEPTO EN VESTUARIOS

3. SI LO USAS, TIENES QUE GUARDARLO

DEJA EL MATERIAL EN SU LUGAR Y LÍMPIALO DESPUÉS DE UTILIZARLO

4. LA EXPERIENCIA SÍ ES IMPORTANTE

HAZ CASO A LAS INDICACIONES DEL STAFF, ¡ESTÁN PARA AYUDARTE!

5. LA PUNTUALIDAD NO HA PASADO DE MODA

LLEGA PUNTUAL A TU CLASE DIRIGIDA, ¡Y DISFRUTA AL MÁXIMO DE ELLA!

11.NORMATIVA

SPEED



1 unidades

Tamaño: A3

Orientación: Horizontal

Material: PosterFix

Función

Es la normativa principal. La función del cartel es informar sobre la normativa de cada zona.

- Ubicación
Speed. Se coloca en el interior de la sala Speed cerca de la puerta en una zona visible.
- Prohibiciones
La normativa **NUNCA** podrá ir en la parte exterior de la sala.
La normativa debe estar visible y **nunca** detrás de objetos ni en lugares de difícil visibilidad.

NORMATIVA DEL CLUB

1. LA TOALLA FORMA PARTE DE TU OUTFIT

ES OBLIGATORIO EL USO DE TOALLA EN CUALQUIER ZONA DEL CLUB

2. LAS CHANCLAS MEJOR PARA LA PLAYA

NO ESTÁ PERMITIDO EL USO DE CHANCLAS, EXCEPTO EN VESTUARIOS

3. SI LO USAS, TIENES QUE GUARDARLO

DEJA EL MATERIAL EN SU LUGAR Y LÍMPIALO DESPUÉS DE UTILIZARLO

4. LA PUNTUALIDAD NO HA PASADO DE MODA


LLEGA PUNTUAL A TU CLASE DIRIGIDA Y DISFRUTA AL MÁXIMO DE ELLA!

5. PIENSA EN UN CORRECTO USO DE LA SALA


ELIMINA EL SUDOR DEL EQUIPAMIENTO Y COLOCA LA BICICLETA EN SU POSICIÓN INICIAL

12/13/14/18. METACRILATOS A3


HORARIO ZONA CROSS



HORARIO SALA AGILITY



HORARIO SALA SPEED




AGENDA DE EVENTOS:

● Ubicación

El cartel de la agenda de eventos se coloca en el **pasillo de entrada a cada vestuario**.

● Prohibiciones

El cartel **NO** se podrá colocar en el exterior del vestuario.
El cartel **NO** se podrá colocar en el interior del vestuario.



15. WC



5 unidades

Tamaño: A5

Orientación: Horizontal

Material: PosterFix

Función

La función del cartel es informar sobre la prohibición de tirar papeles al WC.

Ubicación

El cartel debe estar colocado en la **parte interna de la puerta de cada WC.**

Dos en el vestuario femenino.

Dos en el vestuario masculino.

Uno en el WC Adaptado.

Prohibiciones


El cartel **NO** se podrá colocar en el exterior de la puerta.

El cartel **NO** se podrá colocar en la pared sobre el inodoro.



**MANADAMOS 5 UDS POR DEFECTO. SI TU CLUB TIENE MÁS DE 5 BAÑOS
SOLICITA LOS SOPORTES QUE TE FALTEN.**

17.RIESGO CAIDA AL TROPEZAR



RIESGO CAIDA AL TROPEZAR

2 unidades

Tamaño: A4

Orientación: Vertical

Material: PosterFix

Función

La función del cartel es advertir sobre el escalón que da acceso a las duchas.

Ubicación

El cartel debe estar colocado en la **pared que da acceso a la ducha.**

Advierte sobre el escalón.

Uno en el vestuario femenino.

Uno en el vestuario masculino.

Prohibiciones

El cartel **NO** se podrá colocar en la entrada al vestuario.

El cartel **NO** se podrá colocar en la parte interna de las duchas porque se estropea con el agua.



**HAY QUE ADVERTIR
DEL ESCALÓN**